

Martin Glinz

Requirements Engineering I

Kapitel 11

Nicht-funktionale Anforderungen



Universität Zürich
Institut für Informatik

11.1 Was sind nicht-funktionale Anforderungen?

Übliche Klassifikation



Definition – traditionell

Nicht-funktionale Anforderungen (non-functional requirements) – Anforderungen an die **Umstände**, unter denen die geforderte Funktionalität zu erbringen ist.

- Art und Weise, **wie** etwas zu tun ist („in weniger als 0,1 s“, „zuverlässig“)
- **Bedingungen**, unter denen etwas zu tun ist („muss auf PCs laufen“)

- Unscharfe Definition ⇒ Abgrenzungs- und Klassifikationsprobleme
 - Sache vs. Umstände ist **standpunktabhängig**
 - **Funktional** wird mit „operational repräsentiert“ gleichgesetzt
 - **Nicht-funktional** wird mit „weich“ gleichgesetzt

Probleme – 2: Abhängigkeit von der Repräsentation

- Beispiel: eine Sicherheitsanforderung

„Das System muss den unautorisierten Zugriff auf die Kundenstammdaten verhindern, soweit dies technisch möglich ist“
ist eine **nicht-funktionale** Sicherheitsanforderung


Um eine solche Anforderung prüfbar zu machen, wird sie häufig **operationalisiert**, beispielsweise durch

„Der Zugriff auf die Kundenstammdaten muss über eine Login-Prozedur mit Passworten geschützt werden“. „Die Kundenstammdaten müssen verschlüsselt gespeichert werden.“


In der operationalen Repräsentation sind dies **funktionale** Anforderungen

Probleme – 3: nicht-funktional \neq weich

- Traditionell werden nicht-funktionale Anforderungen als Anforderungen aufgefasst, deren Erfüllung **weich** ist, d.h. für die es eine **Skala** gibt [Gilb 1997]



- Im Gegensatz dazu gibt es gerade im Bereich von Leistungsanforderungen auch **harte** Anforderungen, deren Erfüllungsverhalten **binär** ist




Konsequenzen

- Art, Repräsentation und Erfüllung von Anforderungen voneinander trennen
⇒ facettierte Klassifikation [Glinz 2005]
- Die Unterscheidung von funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen macht Sinn, wenn sie
 - als **verschiedene Arten** von Anforderungen verstanden werden
 - die Unterscheidung **unabhängig** von Repräsentation und Erfüllung ist⇒ führt zu einer neuen Definition und Taxonomie [Glinz 2007]

Anforderungen nach mehreren Facetten klassifizieren

[Glinz 2005]




Definition – neu

[Glinz 2007]

- Eine Anforderung bezeichnen wir als **funktional**, wenn das ihr zu Grunde liegende **Bedürfnis funktional** ist, d.h. sich auf **Gegenstände** der Informationsverarbeitung (Daten, Operationen, Verhalten) bezieht
- Eine Anforderung bezeichnen wir als **nicht-funktional**, wenn das ihr zu Grunde liegende **Bedürfnis** charakterisierbar ist als
 - ein **Leistungsmerkmal**
 - ein nicht auf Funktionserfüllung bezogenes **Qualitätsmerkmal**
 - eine **Einschränkung** der Menge der **zulässigen Lösungen** durch **Auftraggeber/Kunden** oder **nicht beeinflussbare äußere Faktoren**
- **Unterschied** zur traditionellen Definition:
 - Nicht die **Darstellung** ist funktional oder nicht-funktional,
 - sondern das **der Anforderung zu Grunde liegende Bedürfnis**
- Untergliederung nach Art auch mit der neuen Definition sinnvoll

Eine neue Taxonomie für Anforderungen



[aus Glinz 2007]

Bestimmung der Art einer Anforderung

- Grundsatz: nach der zu Grunde liegenden **Intention**, *nicht* nach der Darstellung der Anforderung
- **Schema:**

Wird diese Anforderung gestellt, weil...	
... Systemverhalten, Daten, Eingaben oder Reaktionen auf Eingaben zu spezifizieren sind – unabhängig davon, wie dies geschehen soll?	funktionale Anforderung
... Restriktionen bezüglich Verarbeitungs-/Reaktionszeiten, Datenmengen oder Datenraten zu spezifizieren sind?	Leistungsanforderung
... eine spezielle Qualität, die das System aufweisen soll, zu spezifizieren ist?	besondere Qualität
... irgend eine andere Restriktion zu spezifizieren ist?	Randbedingung

Aufgabe 11.1: Anforderungen klassifizieren

Klassifizieren Sie die nachstehenden Anforderungen nach ihrer Art, Repräsentation, Erfüllung und Rolle.

1a $|x - \sqrt{x^2}| < \varepsilon$ (mit ε gemäß 1b)

1b $\varepsilon < 10^{-6} \wedge \varepsilon < 10^{-6}x$

1c Berechnungszeit für sqrt im Mittel unter $10\mu\text{s}$, maximal $100\mu\text{s}$

2 Die Zuverlässigkeit der vom Kunden beigestellten Module soll sehr hoch sein

3 Wenn das System einen Fehler erkennt, soll es eine für den Benutzer verstehbare Meldung erzeugen

11.2 Leistungsanforderungen

Leistungsanforderung (performance requirement) – eine Anforderung, deren zu Grunde liegendes Bedürfnis ein **Leistungsmerkmal** ist

Formen von Leistungsanforderungen:

- **Zeit**
 - für die Erledigung einer Aufgabe
 - für eine Reaktion
 - Minimum? Maximum? Innerhalb eines gegebenen Intervalls? Im Mittel? Tolerierte Abweichungen?
- **Menge**
 - von Daten
 - Minimum? Maximum?

Leistungsanforderungen – 2

○ Raten

- Datendurchsatz
- Transaktionsrate
- Häufigkeit der Verwendung einer Funktion
- im Mittel? Maximal? Verteilung bekannt?

○ Ressourcenverbrauch

- Rechnerkapazität
- Speicherkapazität
- Übertragungskapazität

○ Genauigkeit* (von Berechnungen)

- Auf wie viel Stellen genau? Festkomma oder Gleitkomma?


* Wird manchmal als funktionale Anforderung betrachtet, beschreibt aber eine Eigenschaft und ist daher nach neuer Definition nicht-funktional

11.3 Besondere Qualitätsanforderungen

Besondere Qualität (specific quality requirement) – eine Anforderung, deren zu Grunde liegendes Bedürfnis ein nicht auf Funktionserfüllung bezogenes **Qualitätsmerkmal** ist

- Ein **Qualitätsmodell** hilft bei der Identifikation der benötigten Qualitäten
- Beispiel: Qualitätsmodell aus **ISO/IEC 9126** (DIN 66272)
- Auf **Funktionserfüllung** bezogene Qualitäten wie **Angemessenheit** oder **Richtigkeit** werden dabei **nicht betrachtet**; dies sind **funktionale Anforderungen**

Qualitätsmodell nach ISO/IEC 9126 (DIN 66272)



11.4 Randbedingungen

Randbedingung (constraint) – eine Anforderung, deren zu Grunde liegendes Bedürfnis eine **Einschränkung** der Menge der **zulässigen Lösungen** durch den **Auftraggeber/Kunden** oder durch **nicht beeinflussbare äußere Faktoren** ist

- Mögliche **Klassifikation** von Randbedingungen
 - **Technisch**: Plattformen, Schnittstellen, Nachbarsysteme,...
 - **Organisatorisch**: zum Beispiel Prozesse und Organisationsformen, die unverändert bleiben müssen
 - **Normativ**: Gesetze, Verordnungen, Normen,...
 - **Kulturell**: Sprache, Gebräuche, Traditionen,...
 - Andere **explizite Vorgaben** des Auftraggebers
- Randbedingungen werden zusammen mit den übrigen Anforderungen erhoben, aber **als eigene Anforderungsart dokumentiert**

11.5 Gewinnung nicht-funktionaler Anforderungen

- Nicht-funktionale Anforderungen können ebenso **kritisch** für den Erfolg eines Systems sein wie die funktionalen Anforderungen
- Bei der Gewinnung von Anforderungen werden die nicht-funktionalen Anforderungen dennoch häufig **vergessen** oder stiefmütterlich behandelt
- Im Gewinnungsprozess müssen die nicht-funktionalen Anforderungen **explizit thematisiert werden**
- Zum gezielten Stellen von Fragen können die in den Abschnitten 11.2 bis 11.4 genannten Kategorien als **Checkliste** dienen

Typisches Vorgehen

Gewinnung von Leistungs- und Qualitätsanforderungen

- **Fragen stellen:**
«Wie fehlertolerant soll das System sein?»
- **Antworten analysieren** und in **prüfbarer** Form **darstellen**
 - **Quantitativ** mit den zugehörigen **Maßen**
oder
 - **Operational**, so dass die Anforderung durch **Testfälle überprüfbar** ist

Typisches Vorgehen – 2: Maße

- Bestimmung oder Definition geeigneter Maße
- Direkte Maße:
 - «Die Fehlertoleranz wird in MTTF gemessen und soll im Mittel kleiner als 10^6 Betriebsstunden sein»
- Indirekte Maße als Indikatoren:
 - «Die Bedienung des System gilt als erlernbar, wenn
 - pro Person nicht mehr als zwei Tage Schulung aufgewendet werden müssen,
 - für jede Hauptfunktion der Lernaufwand für ihre erfolgreiche Anwendung im Mittel weniger als eine Stunde beträgt.»

Typisches Vorgehen – 3

Gewinnung von Randbedingungen

- Gezielte **Fragen stellen**
- Genannte Randbedingungen **hinterfragen**: Sind es als als Lösungsvorgaben getarnte Anforderungen?
- Beispiel:
 - Aussage: «Das System muss mit einem Magnetbandkassetten-Laufwerk ausgestattet sein.»
 - Dahinter verborgene Anforderung: «Das System muss die Sicherung der Daten in einfacher Weise ermöglichen»
- Resultate in **prüfbarer Form darstellen**

Aufgabe 11.2: Nicht-funktionale Anforderungen

Gegeben sei die Fallstudie Institutsbibliothek.

- a) Identifizieren Sie in der verfügbaren Information Leistungsanforderungen, besondere Qualitäten und Randbedingungen.
- b) Formulieren sie die gefundenen Anforderungen in prüfbarer Form.
- c) Wo hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere nicht-funktionale Anforderungen, die Sie erfragen müssen? Mit welchen Beteiligten im Projekt reden Sie?

Literatur

Chung, L., B. Nixon, E. Yu, and J. Mylopoulos. (2000). *Non-Functional Requirements in Software Engineering*. Kluwer Academic Publishers.

Gilb, T. (1997). Towards the Engineering of Requirements. *Requirements Engineering* **2**, 3 165-169.

Glinz, M. (2005). Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements. *Proceedings of the Third World Congress for Software Quality (3WCSQ 2005)*, München, Vol. II, 55-64.

M. Glinz (2007). On Non-Functional Requirements. *Proceedings of the 15th IEEE International Requirements Engineering Conference*, Delhi.

IEEE (1990). *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*. IEEE Standard 610.12-1990.

IEEE (1993). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standard 830-1993.

ISO/IEC 9126-1 (2001). *Software engineering - Product quality - Part 1: Quality model*. International Organization for Standardization.

Mylopoulos, J., L. Chung, B. Nixon (1992). Representing and Using Nonfunctional Requirements: A Process-Oriented Approach. *IEEE Transactions on Software Engineering* **18**, 6 (June 1992). 483-497.